



番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文
	ページ	行		
1	P13	Today's Topic	<p>成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを含めた改正民法が2018年6月に成立し、2022年4月から施行される*1。</p> <p>これによりいくつかの法律も改正され、右のように18歳から可能なことが増える。つまり18歳になると生きるための選択肢が増えるということでもある。</p>	<p>成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを含めた改正民法が2018年6月に成立し、2022年4月から施行された*1。</p> <p>これによりいくつかの法律も改正され、右のように18歳から可能なことが増えた。つまり18歳になると生きるための選択肢が増えるということでもある。</p>
2	P20	図 6	<p>図 6: 世帯構成の推移 (1960-2015年)</p> <p>総務省統計局「国勢調査」による</p>	<p>図 6: 世帯構成の推移 (1960-2020年)</p> <p>総務省統計局「国勢調査」による</p>

番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文
	ページ	行		
3	P21	図 7	<p>厚生労働省「厚生労働白書(令和3年版)」による</p>	<p>厚生労働省「厚生労働白書(令和4年版)」による</p>
4	P21	図 8	<p>核家族世帯 単独世帯 拡大家族世帯</p>	<p>核家族世帯 単独世帯 拡大家族世帯</p>

番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文					
	ページ	行							
5	P22	図 9	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">明治民法</td> <td style="width: 33%;">現行民法</td> </tr> <tr> <td>制定 ・ 1898年</td> <td>・ 1946年</td> </tr> </table> </div>	明治民法	現行民法	制定 ・ 1898年	・ 1946年		
明治民法	現行民法								
制定 ・ 1898年	・ 1946年								
				<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">明治民法(1898年施行)</td> <td style="width: 50%;">現行民法(1947年改正, 1948年施行)</td> </tr> </table> </div>	明治民法(1898年施行)	現行民法(1947年改正, 1948年施行)			
明治民法(1898年施行)	現行民法(1947年改正, 1948年施行)								
6	P22	図 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 夫婦別財産制。</li> <li>(削除)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 夫婦別産制。</li> </ul>					
7	P23	Today's Topic	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 女性の再婚禁止期間を100日に短縮</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 女性の再婚禁止期間を100日に短縮*</li> </ul> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>* 2022年, 離婚後300日以内に生まれた子どもでも母親が再婚している場合は再婚後の夫の子ともと推定する改正民法が成立した。これに伴い, 女性の再婚禁止期間が廃止された(2024年夏までに施行予定)。</p> </div>					

番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文
	ページ	行		
8	P31	Today's Topic	<p>地域別最低賃金(2021年度)</p> <p>日本労働組合総連合会による</p>	<p>地域別最低賃金(2022年度)</p> <p>日本労働組合総連合会による</p>



番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文
	ページ	行		
9	P32	図 18	<p>内閣府「少子化社会対策白書(2021年版)」による</p>	<p>内閣府「少子化社会対策白書(2022年版)」による</p>
10	P32	図 20	<p>内閣府「少子化社会対策白書(2014年版)」による</p>	<p>2015年および2020年は配偶関係不詳補完結果に基づく。 内閣府「少子化社会対策白書」より作成</p>

番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文	
	ページ	行			
11 24	P34	世界の男女平等ランキング	<p>る。<u>2021</u>年の日本のジェンダー・ギャップ指数は、<u>0.656</u>で、世界 <u>156</u>か国中<u>120</u>位となり、男女格差が大きい国であることが示された。</p> <p>ジェンダー・ギャップ指数</p>  <p>世界経済フォーラム「ジェンダー・ギャップ指数2021」による</p>	<p>る。<u>2022</u>年の日本のジェンダー・ギャップ指数は、<u>0.650</u>で、世界 <u>146</u>か国中<u>116</u>位となり、男女格差が大きい国であることが示された。</p> <p>ジェンダー・ギャップ指数</p>  <p>世界経済フォーラム「ジェンダー・ギャップ指数2022」による</p>	No. 11 No. 24
12	P35	インタビュー本文中写真キャプション	<p>子どもたちと交流するようす©国境なき医師団</p>	<p>子どもたちと交流するようす©国境なき子どもたち</p>	

番号	訂正箇所		原文	訂正文																																																								
	ページ	行																																																										
13	P48	Column	<p>厚生労働省「人口動態統計(2020年)」による</p>	<p>厚生労働省「人口動態統計(2021年)」による</p>																																																								
14	P48	図 15	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ワクチン名</th> <th>予防する病気</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">定期 接種</td> <td>Hib(インフルエンザ菌b型)</td> <td>Hib感染症(髄膜炎など)</td> </tr> <tr> <td>小児用肺炎球菌</td> <td>小児の肺炎球菌感染症(髄膜炎・肺炎など)</td> </tr> <tr> <td>B型肝炎</td> <td>B型肝炎</td> </tr> <tr> <td>四種混合(DPT-IPV)</td> <td>ジフテリア(D)百日咳(P)破傷風(T) ポリオ(急性灰白髄炎：小児まひ) (IPV)</td> </tr> <tr> <td>MR(麻疹・風疹混合)</td> <td>麻疹(はしか)・風疹</td> </tr> <tr> <td>日本脳炎</td> <td>日本脳炎</td> </tr> <tr> <td>BCG</td> <td>結核</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">任意 接種</td> <td>水痘(水ぼうそう)</td> <td>水痘(水ぼうそう)</td> </tr> <tr> <td>ロタウイルス</td> <td>感染性胃腸炎(ロタウイルス)</td> </tr> <tr> <td>インフルエンザ</td> <td>インフルエンザ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>おたふくかぜ</td> <td>おたふくかぜ</td> </tr> </tbody> </table>		ワクチン名	予防する病気	定期 接種	Hib(インフルエンザ菌b型)	Hib感染症(髄膜炎など)	小児用肺炎球菌	小児の肺炎球菌感染症(髄膜炎・肺炎など)	B型肝炎	B型肝炎	四種混合(DPT-IPV)	ジフテリア(D)百日咳(P)破傷風(T) ポリオ(急性灰白髄炎：小児まひ) (IPV)	MR(麻疹・風疹混合)	麻疹(はしか)・風疹	日本脳炎	日本脳炎	BCG	結核	任意 接種	水痘(水ぼうそう)	水痘(水ぼうそう)	ロタウイルス	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	インフルエンザ	インフルエンザ		おたふくかぜ	おたふくかぜ	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ワクチン名</th> <th>予防する病気</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">定期 接種</td> <td>Hib(インフルエンザ菌b型)</td> <td>Hib感染症(髄膜炎など)</td> </tr> <tr> <td>小児用肺炎球菌</td> <td>小児の肺炎球菌感染症(髄膜炎・肺炎など)</td> </tr> <tr> <td>B型肝炎</td> <td>B型肝炎</td> </tr> <tr> <td>四種混合(DPT-IPV)</td> <td>ジフテリア(D)百日咳(P)破傷風(T) ポリオ(急性灰白髄炎：小児まひ) (IPV)</td> </tr> <tr> <td>MR(麻疹・風疹混合)</td> <td>麻疹(はしか)・風疹</td> </tr> <tr> <td>日本脳炎</td> <td>日本脳炎</td> </tr> <tr> <td>BCG</td> <td>結核</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">任意 接種</td> <td>水痘(水ぼうそう)</td> <td>水痘(水ぼうそう)</td> </tr> <tr> <td>ロタウイルス</td> <td>感染性胃腸炎(ロタウイルス)</td> </tr> <tr> <td>インフルエンザ</td> <td>インフルエンザ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>おたふくかぜ</td> <td>おたふくかぜ</td> </tr> </tbody> </table>		ワクチン名	予防する病気	定期 接種	Hib(インフルエンザ菌b型)	Hib感染症(髄膜炎など)	小児用肺炎球菌	小児の肺炎球菌感染症(髄膜炎・肺炎など)	B型肝炎	B型肝炎	四種混合(DPT-IPV)	ジフテリア(D)百日咳(P)破傷風(T) ポリオ(急性灰白髄炎：小児まひ) (IPV)	MR(麻疹・風疹混合)	麻疹(はしか)・風疹	日本脳炎	日本脳炎	BCG	結核	任意 接種	水痘(水ぼうそう)	水痘(水ぼうそう)	ロタウイルス	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	インフルエンザ	インフルエンザ		おたふくかぜ	おたふくかぜ
	ワクチン名	予防する病気																																																										
定期 接種	Hib(インフルエンザ菌b型)	Hib感染症(髄膜炎など)																																																										
	小児用肺炎球菌	小児の肺炎球菌感染症(髄膜炎・肺炎など)																																																										
	B型肝炎	B型肝炎																																																										
	四種混合(DPT-IPV)	ジフテリア(D)百日咳(P)破傷風(T) ポリオ(急性灰白髄炎：小児まひ) (IPV)																																																										
	MR(麻疹・風疹混合)	麻疹(はしか)・風疹																																																										
	日本脳炎	日本脳炎																																																										
	BCG	結核																																																										
任意 接種	水痘(水ぼうそう)	水痘(水ぼうそう)																																																										
	ロタウイルス	感染性胃腸炎(ロタウイルス)																																																										
	インフルエンザ	インフルエンザ																																																										
	おたふくかぜ	おたふくかぜ																																																										
	ワクチン名	予防する病気																																																										
定期 接種	Hib(インフルエンザ菌b型)	Hib感染症(髄膜炎など)																																																										
	小児用肺炎球菌	小児の肺炎球菌感染症(髄膜炎・肺炎など)																																																										
	B型肝炎	B型肝炎																																																										
	四種混合(DPT-IPV)	ジフテリア(D)百日咳(P)破傷風(T) ポリオ(急性灰白髄炎：小児まひ) (IPV)																																																										
	MR(麻疹・風疹混合)	麻疹(はしか)・風疹																																																										
	日本脳炎	日本脳炎																																																										
	BCG	結核																																																										
任意 接種	水痘(水ぼうそう)	水痘(水ぼうそう)																																																										
	ロタウイルス	感染性胃腸炎(ロタウイルス)																																																										
	インフルエンザ	インフルエンザ																																																										
	おたふくかぜ	おたふくかぜ																																																										

番号	訂正箇所		原文	訂正文
	ページ	行		
15	P61	Today's Topic	<p><b>虐待の内容</b></p> <p><b>虐待を行った者</b></p> <p>④ 総数193,780件の内訳。端数処理のため合計が100とまらない。(削除)</p> <p>厚生労働省「福祉行政報告例(令和元年度)」による</p>	<p><b>虐待の内容</b></p> <p><b>虐待を行った者</b></p> <p>④ 総数205,044件の内訳。</p> <p>厚生労働省「福祉行政報告例(令和2年度)」による</p>
16	P63	インタビュー	<p>やまざきそういちろう <b>山崎聡一郎</b>さん</p>	<p>やまざきそういちろう <b>山崎聡一郎</b>さん</p>
17	P64	図 1	<p><b>平均寿命</b></p> <p><b>男性</b></p> <p><b>女性</b></p> <p>健康寿命</p> <p>内閣府「高齢社会白書(平成30年版)」による</p>	<p><b>平均寿命</b></p> <p><b>男性</b></p> <p><b>女性</b></p> <p>健康寿命</p> <p>内閣府「高齢社会白書(令和4年版)」による</p>



番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文
	ページ	行		
18	P66	本文 3行目	<u>27.7%</u>	<u>28.9%</u>
19	P66	側注 2	②数値は、 <u>平成29(2017)年</u> 10月1日時点による。	②数値は、 <u>令和3(2021)年</u> 10月1日時点による。
20	P86	図 3 飯と汁物、おかずなどバラエティに富んだ食事		
25	P86	図 3	農林水産省 <u>『日本型食生活のすすめ』</u> による	農林水産省 <u>『『日本型食生活』のススメ』</u> より作成

番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文
	ページ	行		
22	P165	図 3	<p>35 歳未満 男性 単身世帯 35 歳未満 女性 単身世帯 夫婦と子ども (世帯主 40 歳代) 世帯 高齢者 (世帯主 60 歳以上) 世帯</p> <p>総務省「家計調査年報(令和 2 年)」による</p>	<p>35 歳未満 男性 単身世帯 35 歳未満 女性 単身世帯 夫婦と子ども (世帯主 40 歳代) 世帯 高齢者 (世帯主 60 歳以上) 世帯</p> <p>総務省「家計調査年報(令和 3 年)」による</p>

番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文
	ページ	行		
23	P166	図 7	<p><b>教育費用</b> 約 <u>937</u>万円   幼稚園 3 年間, 小学校~高校は公立, 大学は私学文系に通った場合</p> <p>約 <u>4,039</u>万円   住宅購入費                      土地つき注文住宅の場合</p> <p><b>老後費用</b> 約 <u>5,583</u>万円   65~87 歳の支出の合計</p> <p><b>合計</b> 約 <b>1</b> 億円                      公益財団法人生命保険文化センター「君とみらいとライフプラン」より作成</p>	<p><b>教育費用</b> 約 <u>950</u>万円   幼稚園 3 年間, 小学校~高校は公立, 大学は私学文系に通った場合</p> <p><u>4,397</u>万円   住宅購入費                      土地つき注文住宅の場合</p> <p><b>老後費用</b> <u>5,644</u>万円   65~87 歳の支出の合計</p> <p><b>合計</b> 約 <b>1</b> 億円                      公益財団法人生命保険文化センター「君とみらいとライフプラン <u>2022</u>年度版」より作成</p>
26				
27	P166	脚注	20歳以上 <u>60</u> 歳未満	20 歳以上 <u>65</u> 歳未満

番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文	訂 正 理 由																																																												
	ページ	行																																																															
28	P56	図 24	<p>育児のための休業を保障。父母1人ずつが取得する際は子どもが1歳になるまで。父母が共に取得する際には1歳2か月まで(保育所に入所できないなどの理由のある際は2歳まで)。育児休業の他、配偶者・父母・子・配偶者の父母などに対する介護が必要な場合の休業を保障。事業主には、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や制度の個別の周知などを義務づけている。</p>	<p>育児のための休業を保障。父母1人ずつが取得する際は子どもが1歳になるまで。父母が共に取得する際には1歳2か月まで(保育所に入所できないなどの理由のある際は2歳まで)。育児休業の他、配偶者・父母・子・配偶者の父母などに対する介護が必要な場合の休業を保障。事業主には、<u>育児休業や産後パパ育休(子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能)</u>を取得しやすい雇用環境の整備や制度の個別の周知などを義務づけている。</p>																																																													
29	P103	図 44	<table border="1"> <tr> <td>小麦</td> <td>そば</td> <td>卵</td> <td>乳成分</td> <td>落花生</td> </tr> <tr> <td>えび</td> <td>かに</td> <td>豚肉</td> <td>鶏肉</td> <td>牛肉</td> </tr> <tr> <td>いか</td> <td>さけ</td> <td>さば</td> <td>いくら</td> <td>あわび</td> </tr> <tr> <td>大豆</td> <td>やまいも</td> <td>かぼちゃ</td> <td>くるみ</td> <td>ごま</td> </tr> <tr> <td>まつたけ</td> <td>りんご</td> <td>オレンジ</td> <td>バナナ</td> <td>もも</td> </tr> <tr> <td>キウイ</td> <td>セラチン</td> <td>アーモンド</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	小麦	そば	卵	乳成分	落花生	えび	かに	豚肉	鶏肉	牛肉	いか	さけ	さば	いくら	あわび	大豆	やまいも	かぼちゃ	くるみ	ごま	まつたけ	りんご	オレンジ	バナナ	もも	キウイ	セラチン	アーモンド			<table border="1"> <tr> <td>小麦</td> <td>そば</td> <td>卵</td> <td>乳成分</td> <td>落花生</td> </tr> <tr> <td>えび</td> <td>かに</td> <td>豚肉</td> <td>鶏肉</td> <td>牛肉</td> </tr> <tr> <td>いか</td> <td>さけ</td> <td>さば</td> <td>いくら</td> <td>あわび</td> </tr> <tr> <td>大豆</td> <td>やまいも</td> <td>かぼちゃ</td> <td>くるみ</td> <td>ごま</td> </tr> <tr> <td>まつたけ</td> <td>りんご</td> <td>オレンジ</td> <td>バナナ</td> <td>もも</td> </tr> <tr> <td>キウイ</td> <td>セラチン</td> <td>アーモンド</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	小麦	そば	卵	乳成分	落花生	えび	かに	豚肉	鶏肉	牛肉	いか	さけ	さば	いくら	あわび	大豆	やまいも	かぼちゃ	くるみ	ごま	まつたけ	りんご	オレンジ	バナナ	もも	キウイ	セラチン	アーモンド			
小麦	そば	卵	乳成分	落花生																																																													
えび	かに	豚肉	鶏肉	牛肉																																																													
いか	さけ	さば	いくら	あわび																																																													
大豆	やまいも	かぼちゃ	くるみ	ごま																																																													
まつたけ	りんご	オレンジ	バナナ	もも																																																													
キウイ	セラチン	アーモンド																																																															
小麦	そば	卵	乳成分	落花生																																																													
えび	かに	豚肉	鶏肉	牛肉																																																													
いか	さけ	さば	いくら	あわび																																																													
大豆	やまいも	かぼちゃ	くるみ	ごま																																																													
まつたけ	りんご	オレンジ	バナナ	もも																																																													
キウイ	セラチン	アーモンド																																																															
30	P103	図 44 ⑤遺伝子組み換え表示	<p>⑤遺伝子<sup>くみか</sup>組換え表示 表示が義務づけられているのは、<u>8</u>つの農作物(大豆、とうもろこし、じゃがいも、なたね、綿実、アルファルファ、てんさい、パパイヤ)とそれらを原材料とした33の加工食品。加工食品の場合、主な原材料が遺伝子組換え農作物の時、あるいは非遺伝子組換え農作物と分別されずに利用されている場合は、そのむねの表示(「遺伝子組換え」「遺伝子組換え不分別」など)が義務づけられている。「遺伝子組換えでない」は任意表示となっている。</p>	<p>⑤遺伝子<sup>くみか</sup>組換え表示 表示が義務づけられているのは、<u>9</u>つの農作物(大豆、とうもろこし、じゃがいも、なたね、綿実、アルファルファ、てんさい、<u>パパイヤ、からしな</u>)とそれらを原材料とした33の加工食品。加工食品の場合、主な原材料が遺伝子組換え農作物の時、あるいは非遺伝子組換え農作物と分別されずに利用されている場合は、そのむねの表示(「遺伝子組換え」「遺伝子組換え不分別」など)が義務づけられている。「遺伝子組換えでない」は任意表示となっている。</p>																																																													

			図書の記号・番号	家基 706	
番号	訂正箇所		原 文	訂 正 文	訂 正 理 由
	ページ	行			
31	P22	図 9	<p>・女性のみ100日間の再婚禁止 (<u>2016年民法改正による</u>)。*1</p> <p>(削除)</p> <p>* 1 <u>改正前民法では、6か月間だった。</u></p>	<p>・女性のみ100日間の再婚禁止。*1</p> <p>* 1 <u>2022年改正民法で、再婚禁止期間は廃止された(2024年夏までに施行予定)。</u></p>	

21 番は欠番とする。