




番号	訂正箇所 ページ 行	原 文	訂 正 文
1	2 左上 サブタ イトル	 削除	
2	14 6-8 行	情報を収集する方法としては、ブレインストーミング、 <u>検索エンジン</u> の利用、 <u>フィールドワーク</u> などがある(1)。これらの方法を用いることで、幅広い視点から情報を収集することができる。 削除	その方法には、 <u>アイデアを出し合うブレインストーミング</u> 、 <u>データを集める検索エンジン</u> 、 <u>データや調査結果を集めるフィールドワーク</u> などがある(1)。これらの方法を用いることで、幅広い視点から <u>問題解決に必要な情報</u> を収集することができる。
3	15 ① タイト ル	① <u>情報の収集方法</u>	① <u>問題解決に必要な情報の収集方法</u>
4	15 ① フィー ルドワ ーク	街頭でのアンケート調査や聞き取り調査、実物観察などによって、情報を現場で直接収集すること。フィールドワークなど、自分が直接収集した情報(一次情報)は、ほかの人によって伝達や編集をされた情報(二次情報)に比べて、信頼性が高いことが多い。	<u>データや調査結果</u> データなどの
5	70 大問3 (3)	(3) <u>相手の反応を見ながらコミュニケーションが</u> 取れる。 削除	(3) <u>コミュニケーション中に相手の反応がすぐにわかる。</u>
6	94 右図		

番号	訂正箇所 ページ	行	原 文	訂 正 文
7	101	②		
8	144	左段 12行	◆物理的モデル…対象となる実物を拡大または縮小したモデル	の 実物大 ,または 拡大 や
9	145	左段 9-11行	◆質的データ…名前, <u>住所</u> など, 文字情報として得られるデータ ◆量的データ… <u>身長</u> , <u>体重</u> , 時間など, 数値情報として得られるデータ	<u>学年</u> , <u>順位</u> <u>長さ</u> , <u>重さ</u>

番号	訂正箇所 ページ	行	原 文	訂 正 文
10	149	③	 何をやるの？ Web を見るの？ メールを送るの？ 間違いないかな？ 送られているデータ は正しい？ …01110100110101… 通信データの誤りを防ぐプロトコル 削除 ※下から2層と3層を狭義のTCP/IP といい、1～4層を広義のTCP/IP という。	 送信者 受信者 何をやるの？ Web を見るの？ メールを送るの？ 間違いないかな？ 送られているデータ は正しい？ アプリケーション層 (HTTP, SMTP, POP など) トランスポート層 (TCP, UDP など) インターネット層 (IP, ARP など) ネットワークインタフェース層 通信相手はどこ？ どんなルートで伝えるの？ どんな信号を送る？ どんなやり取りをする？ ※下から2層と3層を狭義のTCP/IP といい、1～4層を広義のTCP/IP という。